



仕様書

製品仕様		KJ-75X80K/LB	KJ-65X80K/LB	
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ	75V	65V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)		
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *	450	438	
	コントラスト*	1,200:1		
	ダイナミックコントラスト*	400,000:1	390,000:1	
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec**	8		
	パネル種別	IPS		
	低反射	アンチグレア		
	ヘイズ値	1%		
画質	視野角(左右/上下):度*	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
	エックス ワイド アンブル	-		
	バックライト	LEDバックライト		
	HDR信号対応**	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」		
	超解像エンジン	4K エックス リリアティエー プロ		
	広色域	トリルミナス プロ		
	高コントラスト	-		
	倍速機能	-		
	センサー	●(明るさセンサー)		
音質	スピーカー数	2		
	実用最大出力(JEITA): W	20(10+10)		
	スピーカー種類	エックス バランスド スピーカー		
	スピーカー	フルレンジ×2		
	Dolby Atmos対応	●		
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)		
	自動音場補正	●(部屋環境補正)		
	センタースピーカーモード	-		
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*	-/1		
	HDMI入力端子*	4		
入出力端子	HDMI2.1に規定される機能	eARC*, ALLM**		
	RS-232C*	-		
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-		
	センタースピーカー入力端子	-		
	USB端子	2		
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1		
	無線LAN機能*	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
	Bluetoothオーディオ機器対応*	●		
ネットワーク機能	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP**/AVRCP		
	Google アシスタントbuilt-in	●		
	Works with Apple AirPlay	●		
	Chromecast built-in	●		
	Works with Apple HomeKit	●		
	Works with Google アシスタント	●		
	Works with Alexa	●		
	インターネットブラウザ	●		
	各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	167.5×96.2×7.3 [167.5×104.1×41.2]	145.2×83.6×7.2 [145.2×90.6×33.9]
		スタンド幅:cm	132.9	120.9
質量[スタンド含む]:kg		32.2[33.5]	21.7[22.7]	
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm		165.0×92.8、189.3	142.8×80.4、163.9	
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm**		181.2×111.8×18.9	157.6×96.9×18.6	
梱包サイズ(質量):kg**		44	32	
ベゼル幅(上/左右/下):cm		0.63/0.63/1.92	0.53/0.53/1.95	
VESA対応(横×縦):cm		30.0×30.0		
ACアダプター ケーブル:cm		-		
電源コード:cm		200		
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS**	3/3/3		
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/1		
	CATV:ch/CATV/パススルー**	C13-C63/●		
	データ放送/データサービス*/ハイブリッドキャスト対応	●/●/●		
	外付けHDD録画**/外付けHDD裏番組録画**	●/●(2番組同時録画)		
	法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き**	正面/-	
		傾斜設置**	-	
		プロモード/IPコントロール	-/1	
		OS**	Google TV™	
		HTML5/javascript	-/1	
DICOMガンマ設定**		-		
24時間連続使用**		-		
延長保証3年**/長期保証5年**		●(標準付帯)/●(有償オプション)		
動作温度/動作湿度:℃/%		0~40/20~80(結露なきこと)		
その他		消費電力(待機時):W	317[0.5]	241[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年**	261	246	
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	66%	59%	
	時計/タイマー	●/●		
	音声検索**/ハンズフリー音声検索**	●/●		
	ブラビアリンクホームネットワーク機能(シームレスリンク)	●/●(クライアント機能)**		
	PlayStation®5との連携機能	オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ運動画質モード		
	対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線)**		
	チャンネルボン	●		
	付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式		

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 倍速機能は一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ sony.jp/support/tv/q&a/2/ からご確認ください。*3 片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、おまけ 4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4K/HDに接続した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。*5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。*6 eARCは[HDMI3]入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMは[HDMI3、4]入力端子のみ対応。*7 Stereo Mini (ステレオミニ)端子。*8 ヘッドホンとテレビスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*10 動作確認済みのBluetooth機器は、ブラビアサポートページ sony.jp/support/tv/q&a/1/ からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信機器、両者の状態によっては、通信が正常に行きません。*11 LDACには対応していません。*12 おおきく異なります。*13 1つは接続専用ユーザー、2つは録画専用ユーザーとなります。*14 ソニーの公式デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社や地上放送局に再放送する際の、同一周波数/パススルー方式、周波数変換/パススルー方式のすべての周波数に対応していません。*15 データサービスは、放送局だけでなく通信経由でもコンテンツが提供される新4K8K衛星放送のサービスです。*16 一部のHDDでは使用できません。*17 横長前傾/横長後傾/縦長方向で設置する際のご注意はこちら sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/。*18 傾斜設置/傾斜設置時には0~35℃以下の環境でご利用ください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。ブラビアの利用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要です。*20 本機をご利用の際は、お持ちのDolbyDisplayをご確認ください。HDMI入力端子からビデオ コンピューター一号に対応します。価格が変動していません。JESRA、K0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありませぬ。*21 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付けや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同様です。対象に適用用途が異なります。*23 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および5年間に亘って1日あたりの本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。*24 年間消費電力量は、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力です。*25 音声検索を使用する際は、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です。*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組を再生する場合、初回のみインターネット接続が必要です。*27 一部(電源オン/オフ、チャンネル/音量)操作時は無線(Bluetooth)ではなく赤外線での操作となります。




仕様書

製品仕様		KJ-55X80K/LB	KJ-50X80K/LB	KJ-43X80K/LB	
パネル性能	パネル	液晶パネル			
	画面サイズ	55V	50V	43V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)			
	輝度(ピーク輝度):cd/m ² *	450			
	コントラスト*	1,200:1	5,000:1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト*	400,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec**	8	9.5	8	
	パネル種別	IPS	VA	IPS	
	低反射	アンチグレア			
	ヘイズ値	1%			
画質	視野角(左右/上下):度*	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
	エックス ワイド アンクル	—			
	バックライト	LEDバックライト			
	HDR信号対応**	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」			
	超解像エンジン	4K エクスト リアリティー プロ			
	広色域	トリルミナス プロ			
	高コントラスト	—			
	倍速機能	—			
	センサー	●(明るさセンサー)			
音質	スピーカー数	2			
	実用最大出力(JEITA): W	20(10+10)			
	スピーカー種類	エクス バランスド スピーカー			
	スピーカー	フルレンジ×2			
	Dolby Atmos対応	●			
	音声強調	●(ダイアログエンハンサー)			
	自動音場補正	●(部屋環境補正)			
	センタースピーカーモード	—			
	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*	—/1			
	HDMI入力端子*	4			
入出力端子	HDMI2.1に規定される機能	eARC*, ALLM**			
	RS-232C*	—			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/—			
	センタースピーカー入力端子	—			
	USB端子	2			
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1			
	無線LAN機能*	IEEE802.11ac/a/b/g/n			
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz			
	Bluetoothオーディオ機器対応**	●			
ネットワーク機能	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP**/AVRCP			
	Google アシスタントbuilt-in	●			
	Works with Apple AirPlay	●			
	Chromecast built-in	●			
	Works with Apple HomeKit	●			
	Works with Google アシスタント	●			
	Works with Alexa	●			
	インターネットブラウザ	●			
	各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	123.3×71.3×7.2 [123.3×78.3×33.9]	111.9×64.9×7.0 [111.9×71.6×28.8]	96.4×56.3×6.9 [96.4×62.9×28.8]
		スタンド幅:cm	106.1	66.5	—
質量[スタンド含む]:kg		15.9[16.9]	12.4[13.0]	10.1[10.7]	
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm		121.0×68.0、138.8	109.6×61.6、125.7	94.1×52.9、108.0	
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm**		134.8×83.5×16.0	122.7×78.6×14.3	107.2×69.9×14.3	
梱包サイズ(質量):kg**		23	17	14	
ベゼル幅(上/左右/下):cm		0.54/0.54/1.95	0.63/0.63/1.95	0.54/0.54/2.04	
VESA対応(横×縦):cm		30.0×30.0	—	20.0×20.0	
ACアダプター ケーブル:cm		—			
電源コード:cm		200			
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS**	3/3/3			
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	—/—			
	CATV:ch/CATVパススルー**	C13-C63/●			
	データ放送/データサービス*/ハイブリッドキャスト対応	●/●/●			
	外付けHDD録画**/外付けHDD裏番組録画**	●/●(2番組同時録画)			
	法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き**	正面/—		
		傾斜設置**	—		
		プロモード/IPコントロール	—/—		
		OS**	Google TV™		
		HTML5/javascript	—/—		
DICOMガンマ設定**		—			
24時間連続使用**		—			
延長保証3年**/長期保証5年**		●(標準付帯)/●(有償オプション)			
動作温度/動作湿度:℃/%		0~40/20~80(結露なきこと)			
その他		消費電力(待機時):W	213[0.5]	151[0.5]	114[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年**	198	143	112	
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	62%	78%	88%	
	時計/タイマー	●/●			
	音声検索*/ハンズフリー音声検索**	●/●			
	ブラビアリンクホームネットワーク機能(リネーム/リンク)	●/●(クライアント機能)**			
	PlayStation®5との連携機能	オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ運動画質モード			
	対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線)**			
	チャンネルポン	●			
	付属品	※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイドはすべて同梱		標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト一式	


*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 倍速機能は一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ sony.jp/support/tv/q&a/2/ からご確認ください。*3 片方が4K60pの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4K/HDに接続した機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。*5 イーサネット対応のHDMIケーブル。*6 eARCはHDMI3)入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMはHDMI3、4)入力端子のみ対応。*7 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。*8 ヘッドホンとテレビスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*10 動作確認済みのBluetooth機器は、ブラビアサポートページ sony.jp/support/tv/q&a/1/ からご確認ください。なお、本機と接続するBluetooth機器や通信機器、周囲の状況によっては、通信が不安定になることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 おおきく省電力です。*13 1つは録画専用ユーザー。*14 ソニーの地上デジタルチューナーはCATV会社や地上放送局再放送等の、同一周波数/パススルー方式、周波数変換/パススルー方式のすべての周波数に対応していません。*15 データサービスは、放送局だけでなく通信経由でもコンテンツが提供される新4K8K衛星放送のサービスです。*16 一部のHDDでは使用できません。*17 横長前傾/横長後傾/縦長方向で設置する際のご注意はこちら sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/。*18 縦設置/傾斜設置設置時には0~35℃以下の環境でご利用ください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。ブラビアの利用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要です。*20 本機をご利用の際は、お持ちのDolbyDisplayをご確認ください。HDMI入力端子からビデオ、コンピュータ信号に対応します。価格等完全無償取得していません。JESRA、K0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。*21 同一映像を長時間表示し続けることによる焼き付けや、過剰利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同様です。対象に使用用途が異なります。*23 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および5年間に亘って1日あたりの本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。*24 年間消費電力量は、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力です。*25 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です。*26 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組を再生する場合、初回のみインターネット接続が必要です。*27 一部(電源オン/オフ、チャンネルリセット)操作時は無線(Bluetooth)ではなく有線での操作となります。

寸法図

KJ-75X80K




KJ-65X80K




寸法図

KJ-55X80K



KJ-50X80K



寸法図

KJ-43X80K

