



## 仕様書



### 製品仕様

	XRJ-85X95K/LB	XRJ-75X95K/LB	XRJ-65X95K/LB		
パネル性能	液晶パネル(Mini LED)バックライト搭載				
	画面サイズ	85V	75V	65V	
	画素数	約829万画素(水平3,840×垂直2,160)			
	輝度(ピーク輝度):cd/m <sup>2</sup> *1	730			
	コントラスト*1	5,000:1	2,900:1	2,800:1	
	ダイナミックコントラスト*1	700,000:1			
	応答速度(Gray to Gray,Ave.):msec*1	6			
	パネル種別	VA			
	低反射	エクス アンチ リフレクション			
	ヘイズ値	1%			
画質	視野角(左右/上下):度*1	178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)			
	エクス ワイド アンブル	●			
	バックライト	XR バックライト マスタードライブ直下型LED/部分駆動			
	HDR信号対応*2	●(HDR10/HLG/Dolby Vision)			
	高画質プロセッサー	認知特性プロセッサー[XR]			
	超解像エンジン	XR 4K アップスケーリング			
	広色域	XR トリルミナス プロ			
	高コントラスト	XR コントラスト プラスター 15*3			
	倍速機能	倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー			
	センサー	●(環境光センサー)			
音質	スピーカー数	6			
	実用最大出力(JEITA):W	60(10+10+10+10+10+10)			
	スピーカー種類	アコースティック マルチ オーディオ			
	スピーカー	ミッドレンジ×2、トゥイーター×2、サブウーファー×2			
	Dolby Atmos対応	●			
	音声強調	●(ボイスズーム2)			
	自動音場補正	●(部屋環境補正+位置補正)			
	センタースピーカーモード	-			
	コンボネット入力端子/ビデオ入力端子*4	-/1			
	HDMI入力端子*5	4			
入出力端子	HDMI2.1に規定される機能	4K/120fps,eARC*6,VRR,ALLM*7			
	RS-232C*8	-			
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)	1			
	ヘッドホン出力端子*/アナログ音声出力端子	1/-			
	センタースピーカー入力端子	1			
	USB端子	2			
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1			
	無線LAN機能*10	IEEE802.11ac/a/b/g/n			
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz			
	Bluetoothオーディオ機器対応*11	●			
ネットワーク機能	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*12/AVRCP			
	Google アシスタントbuilt-in	●			
	Works with Apple AirPlay	●			
	Chromecast built-in	●			
	Works with Apple HomeKit	●			
	Works with Google アシスタント	●			
	Works with Alexa	●			
	インターネットブラウザ	●			
	各種寸法/質量	外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm	188.9×108.6×5.6[188.9×109.7×45.0(スタンド外側時)] [188.9×111.0×45.0(スタンド内側時)]	166.7×96.1×5.6[166.7×97.2×39.1(スタンド外側時)] [166.7×98.4×39.1(スタンド内側時)]	144.3×83.5×6.0[144.3×84.6×34.3(スタンド外側時)] [144.3×85.9×34.3(スタンド内側時)]
		スタンド幅:cm	188.8	166.5	144.2
質量[スタンド含む]:kg		53.2[54.7]	42.7[44.1]	32.1[33]	
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm		187.2×105.3、214.8	165.0×92.8、189.3	142.8×80.4、163.9	
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*13		200.6×122.4×22.8	179.0×110.9×20.2	157.6×98.3×20.2	
梱包サイズ(質量):kg*13		67	57	43	
ベゼル幅(上/左右/下):cm		0.195/0.195/2.25	0.17/0.17/2.25		
VESA対応(横×縦):cm		40.0×40.0	30.0×30.0		
ACアダプター ケーブル:cm		-			
電源コード:cm		200			
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS*14	3/3/3			
	BS8K/スカパープレミアムサービス(4K)	-/			
	CATV:ch/CATVパススルー*15	C13-C63/●			
	データ放送/ターナーサービス*16/ハイブリッドキャスト対応	●/●/●			
	外付けHDD録画*17/外付けHDD裏番組録画*17	●/●(2番組同時録画)			
	法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き*18*19	正面/-		
		傾斜設置*18*19	-		
		プロモード/IPコントロール	-/		
		OS*20	Google TV™		
		HTML5/javascript	-/		
DICOMガンマ設定*21		-			
24時間連続使用*22		-			
延長保証3年*23/長期保証5年*23*24		●(標準付帯)/●(有償オプション)			
動作温度/動作湿度:℃/%		0~40/20~80(結露なきこと)			
その他		消費電力[待機時]:W	500[0.5]	417[0.5]	364[0.5]
	年間消費電力量:kWh/年*25	235	216	203	
	省エネ基準達成率(目標年度2026年度)	87%	80%	72%	
	時計/タイマー	●/●			
	音声検索*26/ハンズフリー音声検索*26	●/●			
	ブラビアリンクホームネットワーク機能(リニュームリンク)	●/●(クライアント機能)*27			
	PlayStation®5との連携機能	オートHDRトーンマッピング、 コンテンツ運動画質モード			
	対応リモコン	音声検索機能付リモコン(無線)*26*28			
	チャンネルボン	●			
	付属品	※保証書・取扱説明書・組み立て/設置ガイドはすべてに同梱		標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、 転倒防止用固定ベルト式、電源コード	



\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ [sony.jp/support/tv/vg2](http://sony.jp/support/tv/vg2) からご確認ください。\*3 XR コントラスト プラスターの数値は、[画部の電圧を明部に集中させる機能を高める機能]の効果の高さで、その精度をソニー独自の測定装置により測定されています。\*4 4K 60p 4:4:4、2:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4K PHDRに合わせた機器を、テレビのいずれかのHDMI入力端子に接続してください。\*5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。\*6 eARCは[HDMI3]入力端子のみの対応。\*7 VRR、ALLMは[HDMI3、4]入力端子のみの対応。\*8 Stereo Mix(ステレオミックス)端子。\*9 ヘッドホン端子のスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。\*10 ご利用の際は、別途専用Bluetoothアダプターが必要となります。\*11 動作時の接続は、ブラビアサポートページ [sony.jp/support/tv/vg2](http://sony.jp/support/tv/vg2) からご確認ください。なお、本書と接続するBluetooth機器や送信機、受信機は互換性のある製品が利用できます。\*12 L2Kには対応していません。\*13 数値は概算値です。\*14 1つは視聴専用チューナー、2つは録画専用チューナーとなります。\*15 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV各社が地上放送を再放送する際、同一周波数換(パススルー方式)のすべての周波数に対応しています。\*16 ターナーサービスは、放送局だけでなく送信機が提供される新4K8K衛星放送のサービスです。\*17 一部のHDDでは使用できません。\*18 横長形/縦長形/縦長形方向で設置する際の注意は、こちら [sony.jp/bravia-biz/support/biz/special\\_installation/](http://sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。\*19 設置前/傾斜設置時には0~35℃以下の室温でご利用ください。\*20 一部の機種にはGoogleアカウントでのログインが必要で、ブラビアの利用には、Google 利用規約及びGoogle のプライバシーポリシーの同意が必要となります。\*21 本機をご利用の際は、搭載されているDICOMcomplyerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオコンピュータ信号に対応します。医療用途は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。\*22 同機を長時間表示し続けることによる発熱や、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。\*23 保証内容はメーカー保証と同様です。対象に業務用途が含まれます。\*24 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および5年間を通じて1日あたりの本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。\*25 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準として算出された電力消費です。\*26 音声検索を使用するには、インターネット環境とGoogleアカウントでのログインが必要です。\*27 ホームネットワーク機能を利用して、ブルーレイディスクレコーダーなどに録画したデジタル放送の番組や放送中の番組を再生する場合、初回のみインターネット接続が必要です。\*28 一部(電源オフ時、チャンネルポ)操作時は無線(Bluetooth)ではなく赤外線での操作となります。

# 寸法図



## XRJ-85X95K





壁掛けユニット取付穴 (M6)  
※ネジ長については取扱説明書を確認してください



## XRJ-75X95K




壁掛けユニット取付穴 (M6)  
※ネジ長については取扱説明書を確認してください



# 寸法図

## XRJ-65X95K



壁掛けユニット取付穴 (M6)  
 ※ネジ長については取扱説明書を確認してください

