

仕 様 書

型 名 **FW-75BT31K**
FW-65BT31K



製品仕様		FW-75BT31K	FW-65BT31K
パネル性能	パネル	液晶パネル	
	画面サイズ	75V	65V
	画素数	約829万画素 (水平3,840×垂直2,160)	
	輝度 (ピーク輝度) : cd/m ² *1	450 (非公表)	
	コントラスト *1	1,200:1	
	ダイナミックコントラスト *1	400,000:1	
	応答速度 (Gray to Gray.Ave.) : msec *1	8	
	パネル種別	IPS	
	パネル表面処理 (ヘイズ値)	アンチグレア (ヘイズ値1%)	
	視野角 (左右/上下) : 度 *1	178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)	
	バックライト	直下型LED	
	パネルリフレッシュレート : Hz	60	
画質	HDR信号対応 *2	● (HDR10/HLG/Dolby Vision)	
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」	
音質	スピーカー数	2	
	実用最大出力 (JEITA) : W	20 (10 + 10)	
	スピーカー	フルレンジ×2	
	Dolby Atmos対応	●	
入出力端子	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子*3	—/1	
	HDMI入力端子*4	4	
	HDMI2.1に規定される機能	eARC*5、ALLM *6	
	RS-232C*7	1	
	光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3/DTS)	1	
	ヘッドホン出力端子*8/アナログ音声出力端子	1/—	
	USB端子	2	
	ネットワーク機能	1	
	LAN端子 (100BASE-TX/10BASE-T)	1	
	無線LAN機能*9	IEEE802.11ac/a/b/g/n	
各種寸法/質量	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz	
	Bluetoothオーディオ機器対応*10	●	
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP*11/AVRCP	
	Works with Apple AirPlay	●	
	Google Cast	●	
	Works with Apple HomeKit	●	
	外形寸法 (幅×高さ×奥行) [スタンド含む] : cm	167.5×96.2×7.3[167.5×104.2×41.0]	145.2×83.6×7.2[145.2×90.9×33.4]
	スタンド幅 : cm	132.9	117.5
	質量 [スタンド含む] : kg	30.6[31.8]	21[21.3]
	有効画面サイズ (幅×高さ、対角) : cm	165.0×92.8、189.3	142.8×80.4、163.9
	梱包サイズ (幅×高さ×奥行) : cm*12	181.2×111.8×18.9	157.6×96.9×18.6
	梱包サイズ (質量) : kg*12	42	29
	ベゼル幅 (上/左右/下) : cm	0.63/0.63/1.92	0.53/0.53/1.95
	VESA対応 (横×縦) : cm	30.0×30.0	
	ACアダプター ケーブル : cm	—	
	電源コード : cm	350	
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS *13	3/3/3	
	BS8K/スカパープレミアムサービス (4K)	—/—	
	CATV : ch/CATVパススルー*14	C13-C63/●	
	データ放送/データサービス*15/ハイブリッドキャスト対応	●/●/●	
	外付けHDD録画*16/外付けHDD裏番組録画*16	●/● (2番組同時録画)	
法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き*17*18	正面/—	
	傾斜設置*17	—	
	プロモード/IPコントロール	●/●	
	OS *19	Android TV™	
	HTML5/javascript	●	
	DICOMガンマ設定*20	—	
	24時間連続使用*21	—	
	延長保証3年*22/長期保証5年*22*23	● (標準付帯)/● (有償オプション)	
	動作温度/動作湿度 : °C/%	0~40/20~80 (結露なきこと)	
その他	消費電力 [待機時] : W	282[0.5]	211[0.5]
	年間消費電力量 : kWh/年*24	177	152
	省エネ基準達成率 (目標年度2026年度)	98%	96%
	音声検索*25/ハンズフリー音声検索*25	●/●	
	付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池 (2個)、 転倒防止用固定ベルト式、ケーブルクランパー (2個)、延長コード	

*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。 *2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。 *3 片方が4機ミニプラグの映像・音声ケーブル (別売) を使用してください。 *4 4K 60p、4.4:4.4、4.2:2.2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した映像を、テレビのすべてのHDMI入力端子に接続してください。 *5 eARCは「HDMI 3」入力端子のみの対応。4K/120fps、VRR、ALLMは「HDMI 3、4」入力端子のみの対応。 *6 Stereo Mini (ステレオミニ) 端子。 *8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出すことはできません。 *9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。 *10 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音があきれたりすることがあります。 *11 LDACには対応していません。 *12 おおよその値です。 *13 1つは視聴専用チューナー、2つは視聴専用チューナーとなります。 *14 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上放送を再放送する際の、同一周波数パルスルー方式と、周波数変換パルスルー方式のすべての周波数に対応しています。 *15 データサービスは、放送線だけでなく通信線でもコンテンツが送られる最新の8K番組放送のサービスです。 *16 一部のHDDでは使用できません。 *17 横長前傾/横長後傾/縦長方向で設置する際の注意は、こちら (sony.jp/bravia-biz/support/biz2/special_installation/)。 *18 設置の際は、ソニーロゴが正面にある場合は向かって右に来るように、ソニーロゴが背面にある場合は背面に来るように、設置ください。 *19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。 *20 本機と接続するGoogleのアプリ/サービス/アプリの両方が必要です。 *21 本機を常時利用の場合は、搭載されているDicomplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。 *22 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。 *23 保証内容はメーカー保証と同等です。対象に業務用途が含まれます。 *24 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および15年間を通じて1日あたりの本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。 *25 年間消費電力量とは、各エネルギー流に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間 (4.5時間) を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。 *26 音声検索を使用するには、インターネット接続とGoogleアカウントでのログインが必要です。

仕 様 書

型 名 **FW-55BT31K** **FW-50BT31K****FW-43BT31K**



製品仕様

製品仕様		FW-55BT31K	FW-50BT31K	FW-43BT31K
パネル性能	パネル	液晶パネル		
	画面サイズ	55V	50V	43V
	画素数	約829万画素 (水平3,840×垂直2,160)		
	輝度 (ピーク輝度) :cd/m ^{＊1}	450 (非公表)		
	コントラスト ^{＊1}	1,200:1	5,000:1	1,200:1
	ダイナミックコントラスト ^{＊1}	400,000:1		
	応答速度 (Gray to Gray.Ave.) :msec ^{＊1}	8	6	8
	パネル種別	IPS	VA	IPS
	パネル表面処理 (ヘイズ値)	アンチグレア (ヘイズ値1%)	アンチグレア (ヘイズ値3%)	アンチグレア (ヘイズ値1%)
	視野角 (左右/上下) :度 ^{＊1}	178/178 (JEITA規格準拠コントラスト比10:1)		
	バックライト	直下型LED		
パネルリフレッシュレート : Hz	60			
画質	HDR信号対応 ^{＊2}	● (HDR10/HLG/Dolby Vision)		
	高画質プロセッサー	高画質プロセッサー「HDR X1」		
音質	スピーカー数	2		
	実用最大出力 (JEITA) : W	20 (10 + 10)		
	スピーカー	フルレンジ×2		
	Dolby Atmos対応	●		
入出力端子	コンポーネント入力端子/ビデオ入力端子 ^{＊3}	—/1		
	HDMI入力端子 ^{＊4}	4		
	HDMI2.1に規定される機能	eARC ^{＊5} 、ALLM ^{＊6}		
	RS-232C ^{＊7}	1		
	光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3/DTS)	1		
	ヘッドホン出力端子 ^{＊8} /アナログ音声出力端子	1/—		
	USB端子	2		
ネットワーク機能	LAN端子 (100BASE-TX/10BASE-T)	1		
	無線LAN機能 ^{＊9}	IEEE802.11ac/a/b/g/n		
	無線LAN対応周波数	2.4GHz/5GHz		
	Bluetoothオーディオ機器対応 ^{＊10}	●		
	Bluetooth対応プロファイル	HID/HOGP/SPP/A2DP ^{＊11} /AVRCP		
	Works with Apple AirPlay	●		
	Google Cast	●		
	Works with Apple HomeKit	●		
各種寸法/質量	外形寸法 (幅×高さ×奥行) [スタンド含む] :cm	123.3×71.3×7.2 [123.3×78.4×33.4]	111.9×64.9×7.0 [111.9×71.4×26.7]	96.4×56.3×6.9 [96.4×62.9×26.6]
	スタンド幅 :cm	102.8	71.5	71.5
	質量 [スタンド含む] :kg	15.5 [15.8]	12.2 [12.4]	9.8 [10]
	有効画面サイズ (幅×高さ、対角) :cm	121.0×68.0、138.8	109.6×61.6、125.7	94.1×52.9、108.0
	梱包サイズ (幅×高さ×奥行) :cm ^{＊12}	135.0×83.9×16.2	122.7×78.6×14.3	107.2×69.9×14.3
	梱包サイズ (質量) :kg ^{＊12}	22	17	13
	ベゼル幅 (上/左右/下) :cm	0.54/0.54/1.95	0.63/0.63/1.95	0.54/0.54/2.04
	VESA対応 (横×縦) :cm	30.0×30.0	20.0×20.0	20.0×20.0
	ACアダプター ケーブル :cm	—		
	電源コード :cm	350	300	
チューナー関連機能	BS4K・110度CS4K/地上/BS・110度CS ^{＊13}	3/3/3		
	BS8K/スカパープレミアムサービス (4K)	—/—		
	CATV :ch/CATVパススルー ^{＊14}	C13-C63/●		
	データ放送/データサービス ^{＊15} /ハイブリッドキャスト対応	●/●/●		
	外付けHDD録画 ^{＊16} /外付けHDD裏番組録画 ^{＊16}	●/● (2番組同時録画)		
法人向け	ソニーロゴ位置/縦置き ^{＊17＊18}	正面/—		
	傾斜設置 ^{＊17}	—		
	プロモード/IPコントロール	●/●		
	OS ^{＊19}	Android TV™		
	HTML5/javascript	●		
	DICOMガンマ設定 ^{＊20}	—		
	24時間連続使用 ^{＊21}	—		
	延長保証3年 ^{＊22} /長期保証5年 ^{＊22＊23}	● (標準付帯)/● (有償オプション)		
	動作温度/動作湿度 :℃/%	0～40 / 20～80 (結露なきこと)		
その他	消費電力 [待機時] :W	182 [0.5]	136 [0.5]	118 [0.5]
	年間消費電力量 :kWh/年 ^{＊24}	139	114	88
	省エネ基準達成率 (目標年度2026年度)	88%	98%	112%
	音声検索 ^{＊25} /ハンズフリー音声検索 ^{＊25}	●/●		
	付属品	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池 (2個)、 転倒防止用固定ベルト式、ケーブルクランパー (2個)、延長コード	標準スタンド、リモコン、単4形乾電池 (2個)、 転倒防止用固定ベルト式、ケーブルクランパー (2個)、電源コード	



*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。*2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。*3 片方が4チャンネルの映像・音声ケーブル (別売) を使用してください。*4 4K 60p、4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに対応した映像を、テレビのずばりでのHDMI入力端子に接続してください。*5 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。*6 eARCは [HDMI3] 入力端子のみ対応。4K/120fps、VRR、ALLMは [HDMI3]、41入力端子のみ対応。*7 Stereo Mini (ステレオミニ) 端子。*8 ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。*9 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。*10 本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。*11 LDACには対応していません。*12 おおよその値です。*13 1つは視聴専用チューナー、2つは視聴専用チューナーとなります。*14 ソニーの地上デジタルチューナー内蔵テレビや地上デジタルチューナーはCATV会社が地上放送を再放送する際の、同一周波数変換パススルー方式のすべての周波数に対応しています。*15 データサービスは、放送線だけでなく通信線でもコンテンツが提供される新BS8K番組放送のサービスです。*16 一部のHDDでは使用できません。*17 横長番組/横長後編/縦長後編/縦長方向で放送する際の注意として、こちら (sony.jp/bravia-biz/support/biz/special_installation/)。*18 設置の際は、ソニーロゴが正面にある場合は同方向に、ソニーロゴが背面にある場合は背面に、設置してください。*19 一部機能の使用にはGoogleアカウントでのログインが必要です。*20 本機をGoogle TV™の同梱品として利用する場合は、搭載されているDolby Vision™をご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。*21 同じ映像を長時間表示し続けることによる焼き付きや、連続利用による輝度低下は製品特性上の仕様であり、保証対象外となります。*22 保証内容はメーカー保証と同等です。対象に業務用途がきます。*23 長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と同時のお申し込み、および15年間を過ぎて1日あたりの本体使用時間が16時間未満であることが条件となります。*24 年間消費電力量とは、各エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間 (4.5時間) を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。*25 音声検索を使用するには、インターネット接続とGoogleアシスタントでのログインが必要です。

寸法図


FW-75BT31K




FW-65BT31K



FW-55BT31K



FW-50BT31K



FW-43BT31K

