

## 仕様書

型名 **FW-75BZ30J/BZ**  
**FW-65BZ30J/BZ**  
**FW-55BZ30J/BZ**



### 製品仕様

|                  | FW-75BZ30J/BZ   | FW-65BZ30J/BZ                           | FW-55BZ30J/BZ                           |  |          |
|------------------|---|---|---|--|----------|
| パネル性能            | パネル   | 液晶パネル                                   |   |  |          |
|                  | 画面サイズ   | 75V型                                    | 65V型                                    | 55V型                                       |          |
|                  | 画素数   | 約829万画素(水平3,840×垂直2,160)                |   |  |          |
|                  | 輝度(ピーク輝度):cd/m <sup>2</sup> *1                                      | 440(—)                                  |   |  |          |
|                  | コントラスト*1  | 1,200:1                                 |   |  |          |
|                  | ダイナミックコントラスト*1  | 300,000:1                               |   |  |          |
|                  | 応答速度(Gray to Gray.Ave.):msec*1                                      | 11                                      |   | 10   |          |
|                  | パネル種別   | IPS                                     |   |  |          |
|                  | パネル表面処理   | アンチグレア                                  |   |  |          |
|                  | ヘイズ値  | 1%                                      |   |  |          |
|                  | 視野角(左右/上下):度*1  | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)           |   |  |          |
|                  | エクセス ワイド アングル   | —                                       |   |  |          |
|                  | バックライト  | LEDバックライト                               |   |  |          |
|                  | 画質  | HDR信号対応*2                               | ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)               |  |          |
| 高画質プロセッサ         |   | HDR X1                                  |   |  |          |
| 超解像エンジン          |   | 4K エクセス リアリティープロ                        |   |  |          |
| 高色域              |   | トリルミナス プロ                               |   |  |          |
| 高コントラスト          |   | —                                       |   |  |          |
| 音質               | スピーカースピーク数  | 2                                       |   |  |          |
|                  | 実用最大出力(JEITA):W   | 20(10+10)                               |   |  |          |
|                  | スピーカークラス  | エクセス バランスド スピーカー(フルレンジ×2)               |   |  |          |
|                  | スピーカークラス  | パスリフレックス                                |   |  |          |
|                  | Dolby Atmos対応   | ●                                       |   |  |          |
| 入出力端子            | センタースピーカーモード  | —                                       |   |  |          |
|                  | コンポーネント入力端子   | —                                       |   |  |          |
|                  | ビデオ入力端子*3   | 1                                       |   |  |          |
|                  | HDMI入力端子*4  | 4                                       |   |  |          |
|                  | RS-232C*5   | 1                                       |   |  |          |
|                  | 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)  | 1                                       |   |  |          |
|                  | ヘッドホン出力端子*6   | 1                                       |   |  |          |
|                  | アナログ音声出力端子  | —                                       |   |  |          |
|                  | センタースピーカー入力端子   | —                                       |   |  |          |
|                  | USB端子   | 2                                       |   |  |          |
| ネットワーク機能         | LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)  | 1                                       |   |  |          |
|                  | 無線LAN機能*7   | IEEE802.11ac/a/b/g/n                    |   |  |          |
|                  | 無線LAN対応周波数  | 2.4GHz/5GHz                             |   |  |          |
|                  | Bluetoothオーディオ機器対応*8  | ●                                       |   |  |          |
|                  | Bluetooth対応プロファイル   | HID/HOGP/SPP/A2DP*9 / AVRCP             |   |  |          |
|                  | Google アシスタントbuilt-in   | ●*10                                    |   |  |          |
|                  | Works with Apple AirPlay  | ●                                       |   |  |          |
|                  | Chromecast built-in   | ●                                       |   |  |          |
|                  | Works with Apple HomeKit  | ●                                       |   |  |          |
|                  | Works with Google アシスタント  | ●                                       |   |  |          |
| 各種寸法/質量          | 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm  | 168.6×96.9×7.2[168.6×104.5×41.0]        | 146.2×84.2×7.1[146.2×91.2×33.8]         | 124.3×71.9×7.1[124.3×78.7×33.8]            |          |
|                  | スタンド幅:cm  | 133                                     | 113                                     | 98.3                                       |          |
|                  | 質量[スタンド含む]:kg   | 31.6[32.9]                              | 21.6[22.5]                              | 15.7[16.6]                                 |          |
|                  | 有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm   | 165.0×92.8、189                          | 142.8×80.4、164                          | 121.0×68.0、139                             |          |
|                  | 梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*11  | 182×112×19                              | 158×97×19                               | 135×85×17                                  |          |
|                  | 梱包サイズ(質量):kg*11   | 49                                      | 30                                      | 23   |          |
|                  | ベゼル幅(上/左右/下):cm   | 1.6/1.6/2.1                             | 1.51/1.51/1.95                          | 1.51/1.51/1.96                             |          |
|                  | VESA対応(横×縦):cm  | 30×30                                   |   |  |          |
|                  | ACアダプター ケーブル:cm   | —                                       |   |  |          |
|                  | 電源コード:cm  | 350                                     |   |  |          |
|                  | その他   | BS4K・110度CS4K/地上・BS・110度CS              | —                                       |  |          |
|                  |   | 動作温度/動作湿度:℃/%                           | 0~40/10~80(結露なきこと)                      |  |          |
|                  |   | 消費電力[待機時]:W                             | 297[0.5]                                | 230[0.5]                                   | 196[0.5] |
|                  |   | 年間消費電力量:kWh/年*12                        | —                                       |  |          |
| 電源電圧(周波数)        |   | 100 V AC(50/60 Hz)                      |   |  |          |
| 縦置き*13           |   | ●*15                                    |   |  |          |
| 傾斜設置*13          |   | 横設置時:前傾20度、後傾20度<br>縦設置時:前傾15度、後傾20度*14 | 横設置時:前傾20度、後傾20度<br>縦設置時*14:前傾15度、後傾20度 | 横設置時:前傾20度、後傾20度*14<br>縦設置時*14:前傾15度、後傾20度 |          |
| プロモード            |   | ●                                       |   |  |          |
| IPコントロール         |   | ●                                       |   |  |          |
| Android TV™      |   | ●                                       |   |  |          |
| HTML5/javascript |   | ●                                       |   |  |          |
| DICOMガンマ設定*16    |   | ●                                       |   |  |          |
| HDMI2.1に規定される機能  |   | eARC*17                                 |   |  |          |
| 時計/タイマー          |   | ●/●                                     |   |  |          |
| 対応リモコン           | 赤外線方式リモコン(同梱)、無線方式リモコン(別売)*10                                       |   |   |  |          |
| 付属品              | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランプ、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント |   |   |  |          |

\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 信号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。\*3 3.5mmミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。\*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bitなどに対応しています。4KやHDRに接続した機器を、テレビのHDMI端子に接続してください。\*5 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。\*6 ヘッドホン出力端子はスピーカーから、同時に音声を出力することはできません。\*7 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要です。\*8 本機と接続するBluetooth機器や通信規格、電圧の状況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。\*9 LDACには対応していません。\*10 専用の音声検索機能リモコン(無線)をご購入ください。\*11 おおよその値です。\*12 年間消費電力量は、省エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。\*13 横長前傾/横長後傾/縦長前傾/縦長後傾へ設置する際のご注意はこちら(sony.jp/bravia-biz/support/biz/special\_installation/) \*14 縦設置時:0~35℃以下の環境でご利用ください。\*15 縦設置の場合は、ソニーロゴが向かって右に来るように、設置してください。\*16 本機をご利用の際は、搭載されているDICOMsimplerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピュータ信号に対応します。医療安全規格は取得していません。JESRA-X0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。\*17 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。

## 仕様書

型名 **FW-50BZ30J/BZ**  
**FW-43BZ30J/BZ**  
**FW-32BZ30J/BZ**





### 製品仕様

| 製品仕様             |  | FW-50BZ30J/BZ                           | FW-43BZ30J/BZ  | FW-32BZ30J/BZ                        |         |
|------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------|
| パネル性能            | パネル  | 液晶パネル                                   |  |                                      |         |
|                  | 画面サイズ  | 50V型                                    | 43V型   | 32V型                                 |         |
|                  | 画素数  | 約829万画素(水平3,840×垂直2,160)                |  |                                      |         |
|                  | 輝度(ピーク輝度):cd/m <sup>2</sup> *1                                       | 440(ー)                                  |  |                                      |         |
|                  | コントラスト*1   | 5,000:1                                 | 1,200:1  | 3,000:1                              |         |
|                  | ダイナミックコントラスト*1   | 300,000:1                               | 400,000:1  | 260,000:1                            |         |
|                  | 応答速度(Gray to Gray.Ave.):msec*1                                       | 9                                       | 10   |                                      |         |
|                  | パネル種別  | VA                                      | IPS  | VA                                   |         |
|                  | パネル表面処理  | アンチグレア                                  |  |                                      |         |
|                  | ヘイズ値   | 2%                                      | 1%   | 25%                                  |         |
|                  | 視野角(左右/上下):度*1   | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)           |  |                                      |         |
|                  | エックス ワイド アングル  | ー                                       |  |                                      |         |
|                  | 画質   | バックライト                                  | LEDバックライト  |                                      |         |
| HDR信号対応*2        |  | ●(HDR10/HLG/Dolby Vision)               |  |                                      |         |
| 高画質プロセッサ         |  | HDR X1                                  |  |                                      |         |
| 超解像エンジン          |  | 4K エックス リアリティー プロ                       |  |                                      |         |
| 高色域              |  | トリルミナス プロ                               |  |                                      |         |
| 高コントラスト          |  | ー                                       |  |                                      |         |
| 音質               | スピーカースピーク数   | 2                                       |  | 2                                    |         |
|                  | 実用最大出力(JEITA):W  | 20(10+10)                               |  | 10(5+5)                              |         |
|                  | スピーカークラス   | エックス バランスド スピーカー(フルレンジ×2)               |  | ー(フルレンジ×2)                           |         |
|                  | スピーカークラス   | バスリフレックス                                |  | ダイナミックドライブ                           |         |
|                  | Dolby Atmos対応  | ●                                       |  |                                      |         |
| 入出力端子            | センタースピーカーモード   | ー                                       |  |                                      |         |
|                  | コンポーネント入力端子  | ー                                       |  |                                      |         |
|                  | ビデオ入力端子*3  | 1                                       |  |                                      |         |
|                  | HDMI入力端子*4   | 4                                       |  |                                      |         |
|                  | RS-232C*5  | 1                                       |  |                                      |         |
|                  | 光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)   | 1                                       |  |                                      |         |
|                  | ヘッドホン出力端子*6  | 1                                       |  |                                      |         |
|                  | アナログ音声出力端子   | ー                                       |  |                                      |         |
|                  | センタースピーカー入力端子  | ー                                       |  |                                      |         |
|                  | USB端子  | 2                                       |  |                                      |         |
| ネットワーク機能         | LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)   | 1                                       |  |                                      |         |
|                  | 無線LAN機能*7  | IEEE802.11ac/a/b/g/n                    |  |                                      |         |
|                  | 無線LAN対応周波数   | 2.4GHz/5GHz                             |  |                                      |         |
|                  | Bluetoothオーディオ機器対応*8   | ●                                       |  |                                      |         |
|                  | Bluetooth対応プロファイル  | HID/HOGP/SPP/A2DP*9 /AVRCP              |  |                                      |         |
|                  | Google アシスタントbuilt-in  | ●*10                                    |  |                                      |         |
|                  | Works with Apple AirPlay   | ●                                       |  |                                      |         |
|                  | Chromecast built-in  | ●                                       |  |                                      |         |
|                  | Works with Apple HomeKit   | ●                                       |  |                                      |         |
|                  | Works with Google アシスタント   | ●                                       |  |                                      |         |
| 各種寸法/質量          | 外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm   | 112.6×65.3×7.0[112.6×71.8×28.6]         | 97.2×56.7×7.0[97.2×63.2×28.6]                                    | 72.6×43.0×7.6[72.6×45.4×17.2]        |         |
|                  | スタンド幅:cm   | 66.5                                    |  |                                      |         |
|                  | 質量[スタンド含む]:kg  | 12.3[12.9]                              | 10[10.5]   | 7.5[7.7]                             |         |
|                  | 有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm  | 109.6×61.6、126                          | 94.1×52.9、108  | 69.8×39.3、80                         |         |
|                  | 梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm*11   | 123×79×15                               | 108×70×15  | 82×56×16                             |         |
|                  | 梱包サイズ(質量):kg*11  | 17                                      | 14   | 10                                   |         |
|                  | ベゼル幅(上/左右/下):cm  | 1.36/1.36/1.99                          | 1.36/1.36/2.07   | 1.23/1.23/1.54                       |         |
|                  | VESA対応(横×縦):cm   | 20×20                                   |  | 10×20                                |         |
|                  | ACアダプター ケーブル:cm  | ー                                       |  |                                      |         |
|                  | 電源コード:cm   | 350                                     | 200  |                                      |         |
|                  | その他  | BS4K・110度CS4K/地上・BS・110度CS              | ー  |                                      |         |
|                  |  | 動作温度/動作湿度:℃/%                           | 0~40/10~80(結露なきこと)   |                                      |         |
|                  |  | 消費電力[待機時]:W                             | 146[0.5]   | 107[0.5]                             | 66[0.5] |
| 年間消費電力量:kWh/年*12 |  | ー                                       |  |                                      |         |
| 電源電圧(周波数)        |  | 100 V AC(50/60 Hz)                      |  | 19.5 V DC(Input 100 V AC, 50/60 Hz)  |         |
| 縦置き*13           |  | ●*15                                    | ●*14*15  | ●*16                                 |         |
| 傾斜設置*13          |  | 横設置時:前傾20度、後傾20度*14<br>縦設置時:前傾20度、後傾20度 | 横設置時*14:前傾20度、後傾20度<br>縦設置時:前傾20度、後傾20度*14                       | 横設置時:前傾20度、後傾20度<br>縦設置時:前傾20度、後傾20度 |         |
| プロモード            |  | ●                                       |  |                                      |         |
| IPコントロール         |  | ●                                       |  |                                      |         |
| Android TV™      |  | ●                                       |  |                                      |         |
| HTML5/javascript |  | ●                                       |  |                                      |         |
| DICOMガンマ設定*17    |  | ●                                       |  |                                      |         |
| HDMI 2.1に規定される機能 |  | eARC*17                                 |  |                                      |         |
| 時計/タイマー          | ●/●  |   |  |                                      |         |
| 対応リモコン           | 赤外線方式リモコン(同梱)、無線方式リモコン(別売)*10  |   |  |                                      |         |
| 付属品              | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛け用アタッチメント |   | 標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、ACアダプター、転倒防止用固定ベルト一式 |                                      |         |



\*1 仕様標準値であり、保証値ではありません。\*2 番号によっては一部対応していないものがあります。HDR対応の外部機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能になります。\*3 3片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル(別売)を使用してください。\*4 4K 60p 4:4:4、4:2:2、および4K 60p 4:2:0 10bit などに対応しています。4K HDR対応した機器を、テレビのHDMI入力端子に接続してください。\*5 5 Stereo Mini(ステレオミニ)端子。\*6 ヘッドホン端子はテレビのスピーカーから、同時に音声を送信することはできません。\*7 ご利用の際は、別途無線LANルーターが必要で、\*8 本機と接続するBluetooth機器や通信機器、画面の状況によっては、電波が入ったり、音が出たりすることがあります。\*9 LDACには対応していません。\*10 専用の音声機器(Bluetooth)を接続してください。\*11 おおむねの値です。\*12 年間消費電力量とは、各エネルギー法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(4.5時間)を基準に算出した、1年間に使用する電力量です。\*13 傾斜設置、縦置き/縦向き/縦向き設置の際のご注意はこちら(gsony.jp/bravia-biz/supportbiz/special\_installation/)。\*14 縦設置、傾斜設置時には0~35℃以下の環境でご利用ください。\*15 縦設置の場合は、ソーロコが向かって右に来るように、設置してください。\*16 縦設置の場合は、ソーロコが天面に来るように、設置してください。\*17 本機能をご利用の場合は、搭載されているDolbycomsplayerをご利用ください。HDMI入力端子からのビデオ・コンピューター信号に対応します。医療用安全規格は取得していません。JESRA X-0093には対応していません。長期的な経年変化を補正するキャリブレーション機能はありません。\*18 イーサネット対応のHDMIケーブルで、オーディオシステムを接続してください。

# 寸法図

## FW-75BZ30J/BZ





## FW-65BZ30J/BZ



# 寸法図

## FW-55BZ30J/BZ



## FW-50BZ30J/BZ

